IBM i

ACS lavorare con IFS







Ultimo aggiornamento: 07/06/2021


IBM Access Client Solutions

- ... per gli amici: ACS
- IBM i Access Client Solutions (ACS) è membro della famiglia dei prodotti IBM i Access. Codice prodotto: 5733XJ1.
- E' una soluzione java-based
- ACS è fruibile in ambiente Windows, Linux, Mac OS e AIX
- Tra le funzioni disponibili dalla versione 1.1.6 c'è la gestione delle risorse di IFS

https://www.markonetools.it/access-client-solutions-guida-rapida/


Integrated File Systems

- L'IFS è la parte di IBM i che costituisce la base per tutti gli accessi ai file
- Fornisce una struttura integrata di tutte le informazioni memorizzate su IBM i








File systems




ACS & IFS








Configurazione preferenze per IFS



Visualizzare le risorse

filtro temporaneo su cartella corrente




filtro
persistente
anche
cambiando
percorso

aggiorna

livello superiore


Power coffee - MK1


Configurazione aspetto



Operazioni su IFS


- Dall'elenco dei file/cartelle è possibile tramite il clic destro accedere al menu contestuale
- Ad ogni rilascio ACS viene arricchito di nuove funzionalità: la gestione IFS in particolare è in continuo miglioramento





Power coffee - MK1

Proprietà e utilizzo file




Proprietà Book.xml -

Generale Memoria Utilizza Sicurezza


Controllo file: Nessuno


Permessi





File zip







decomprime un file zip direttamente in una cartella di IFS

Power coffee - MK1


13

File sql






Membri sorgente



```
C:\Users\mriva\Downloads\CPB.MBR - Notepad++
  File Modifica Cerca Visualizza Formato Linguaggio Configurazione Strumenti Macro Esegui Plugin Finestra ?
    [3 cm ] 다 [4 cm ] [5 
                                                                                                    PARM(&DSPF &LIBPAR)
                                                                                                    VAR (&DSPF) TYPE (*CHAR) LEN (10)
                                 VAR(&LIBARR) TYPE(*CHAR) LEN(10) +
                                                                                                        VALUE( )
                                                              ADDLIBLE
                                                                                               LIB( ))
                                                                                                   MSGID(CPF0000)
                                                              MONMSG
                                                              ADDLIBLE
                                                                                                 LIB (WEBG4FD)
                                                              MONMSG
                                                                                                    MSGID(CPF0000)
                                                              IF
                                                                                                   COND(&DSPF *NE '
                                                                                                                                                           ') THEN(DO)
                                                              DLTF
                                                                                                   FILE(&LIBARR/&DSPF)
                                                              MONMSG
                                                                                                   MSGID (CPF0000)
                                                                                                OBJ(&DSPF) FROMLIB(&LIBPAR) OBJTYPE(*FILE) +
                                                              CRTDUPOBJ
                                                                                                         TOLIB(&LIBARR)
                                                                                                    MSGID(CPF0000)
                                                                                                  DSPF(&LIBPAR/&DSPF) ACTION(*SAVE) +
                                                              WGDSPSND
                                                                                                         MBROPT(*REPLACE) LIB(&LIBARR)
                                                                                                  DSPF(&LIBARR/&DSPF) ACTION(*RST) +
      24
25
26
27
                                                                                                         MBROPT(*REPLACE) LIB(&LIBARR)
No length: 2.132 lines: 27
                                                                                 Ln:1 Col:1 Pos:1
                                                                                                                                                                            Windows (CR LF) ANSI
                                                                                                                                                                                                                                                            INS
```



Riferimenti



E-mail aziendale: mriva@sirio-is.it



Blog: <u>www.markonetools.it</u>



■ E-mail blog: <u>info@markonetools.it</u>



Linkedin: www.linkedin.com/in/marcoriva-mk1



Twitter: <u>@MarcoRiva73</u>



Facebook: https://www.facebook.com/markonetools/



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCb47YJQJCzU-5x4nnGzDu-w



16

Power coffee - MK1